

YP 2

- Vesikate, Pelti
 - Ruoteet, 25mm x 100mm k300
 - Tuuletusrimat 25mm x 50mm
 - Aluskate
 - Tuuletusväli 123mm
 - Tuulensuojalevy 9mm
 - Puhallusvillaeriste 500mm
 - Höyrynsulkumuovi
 - Koolaus 32mm x 100mm k300
 - Palokipsilevy 15mm
 - Pintakäsittely
- U-arvo 0,09 W/m²K

US 1

- Peltisandwich -elementti 120mm
- U-arvo 0,17 W/m²K

AP 1


- Sirotepinnoite
 - Teräsbetoni-laatta 200mm
 - Eriste EPS300, 100mm
 - Kapillaarisepelikerros 300mm
- U-arvo 0,16 W/m²K

VS 1

- Peltisandwich- elementti 100mm
- EI30

VP 1

- Lattiapinnoite
- Vaneri 21mm
- Kertopuupalkit 51x200 k600 + eriste 100mm
- Harvalaudoitus 22x100 k300
- Kipsilevy 13mm
- Pinnoite

K.osa/Kylä 30	Kortteli/Tila 30012	Tontti/Rn:o 1	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten	Rak.luvan n:o
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS			Piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS	
Rakennuskohteen nimi ja osoite Kiinteistö Oy Finnoon tallit Finnooniitty 02270 Espoo			Piirustuksen sisältö LEIKKAUS, talo C	mk 1:100
Suomen Insinööripalvelut Ky p. 040-5671213 email. janne.hassinen@s-ip.fi		Päiväys ja allekirjoitus  Janne Hassinen RI 09.06.2018	Suunnitteluala ARK	Piirustusnumero 010