



YP 2

- Vesikate, Pelti
 - Ruoteet, 25mm x 100mm k300
 - Tuuletusrimat 25mm x 50mm
 - Aluskate
 - Tuuletusväli ~300mm
 - Puhallusvillaeriste 500mm
 - Höyrynsulkumuovi
 - Koolaus 25mm x 100mm k300
 - Palokipsilevy 15mm
 - Pintakäsittely
- U-arvo 0,09 W/m²K

US 1

- Terässandwich -elementti 120mm
- U-arvo 0,17 W/m²K

AP 1

- Sirotepinnoite
 - Teräsbetoni-laatta 200mm
 - Eriste EPS100, 100mm
 - Kapillaarisepelikerros 300mm
- U-arvo 0,16 W/m²K

VS 1

- Terässandwich- elementti 100mm
- EI30

VP 1

- Lattiapinnoite
- Vaneri 21mm
- Kertopuupalkit 51x200 k600 + eriste 100mm
- Harvalaudoitus 22x100 k300
- Kipsilevy 13mm
- Pinnoite

K.osa/Kylä 54	Kortteli/Tila 51180	Tontti/Rn:o 2:984	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten Rak.luvan n:o
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS			Piirustustyyppi PÄÄPIIRUSTUS
Rakennuskohteen nimi ja osoite Kiinteistö Oy Leppävaaran Isot Ovet Masalantie 10 02600 Espoo			Piirustuksen sisältö LEIKKAUS, talo B mk 1:100
Suomen Insinööripalvelut Ky p. 040-5671213 email. janne.hassinen@s-ip.fi		Päiväys ja allekirjoitus Janne Hassinen RI 16.05.2019	Suunnitteluala ARK Piirustusnumero 006